

**Gyömrő Város Önkormányzatának**  
**33/2007. (XII.13.) számú rendelete**  
**a köztemetőkről és a temetkezés**  
**rendjéről és szabályairól**  
*a 21/2008. (XII.19.) és a 32/2009. (XII.17.) sz.*  
*rendelettel módosított,*  
*egységes szerkezetbe foglalt szövege*

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörre – a 2005. évi XXI. törvénnyel módosított 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott és a 121/2005. (VI.28.) Korm. rendelettel módosított 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területén található lezárt és működő temetőkre, azok létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

**2. §**

- (1) A Gyömrői köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Gyömrő Város Önkormányzata gondoskodik.
- (2) A működő köztemető Gyömrő Város Önkormányzata tulajdonát képező Tánicsics M. úti 357 helyrajzi számú és a Mendei út 2. 1260 helyrajzi számú ingatlanokon lévő temető.
- (3) Gyömrő Város Önkormányzata a köztemető üzemeltetéséről, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

**3. §**

- (1) Gyömrő város közigazgatási területén található egyházi temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint.

**II.**

**Értelmező rendelkezések**

**4. §**

E rendelet alkalmazásában:

- a) temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerint zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak
- b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat –a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján- a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettséget teljesít.
- d) temető fenntartása: a temető rendeltetészerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása;
- e) temető üzemeltetése: a temető rendeltetészerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális létesítmények működtetése, valamint az igénybevételhez szükséges egyéb feltételek biztosítása;
- f) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunytak emlékeinek megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége;
- g) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel, a halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges eszközökkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a halottszállítás, a sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés;
- h) temetkezési szolgáltató: a temetkezési szolgáltatásokat együttesen, vagy önállóan végző szolgáltató.

### **III.**

#### **Általános rendelkezések**

##### **5. §**

Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő temetőkben és temetkezési emlékhelyeken létesített temetési helyen lehet.

##### **6.§**

- (1) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.
- (2) A köztemetőbe – bármely egyéb megkülönböztetés nélkül – az elhalálozásuk idején Gyömrői lakosokat lehet eltemetni.
- (3) Gyömrői lakos hozzátartozó kérelmére, egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyt adhat más településen lakott elhunyt temetésére, amennyiben:
  - a) a kérelmező hozzátartozója már rendelkezik olyan sírhellyel, amely alkalmas az elhunyt eltemetésére (korábban váltott sírhely)
  - b) a temető üzemeltetője –a Gyömrői lakosok sérelme nélkül- tud új sírhelyet biztosítani.

##### **7. §**

A temetők működésének ellenőrzése:

- (1) A temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.
- (2) A jegyző ellenőrzési jogkörében eljárva jogszabálysértés, vagy a temető szabályzat megsértése esetén felhív a rendelkezések betartására, illetve szabálysértési eljárást folytat le.
- (2) A jegyző ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan

teljesítését, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.

- (3) A köztemetőben vezetett nyilvántartásokba a jegyző betekinthez az ellenőrzés során, és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.
- (4) A felekezeti temető fenntartásáról az illetékes egyházi szervezet gondoskodik, amely a temetőkre vonatkozó általános érvényű jogszabályok megtartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét köteles a Jegyzőnek bejelenteni.

#### **IV.**

#### **A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai**

##### **8. §**

- (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
- (2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.
- (3) Minden látogató kötelessége a temetőnek a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.

##### **9. §**

A temetői rend:

- (1) A temető nyitva tartása:  
nyári időszámítás esetén: 07.00 - 19.00 óráig,  
téli időszámítás esetén: 07.30 - 16.00 óráig.  
A temető minden év október 31-én, november 1-én és december 24-én 7.30 - 21.00 óráig tart nyitva.
- (2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltékor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
- (3) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, vázlatos térképéről és rendjéről.
- (4) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen, a törvényben meghatározott tartalommal lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni.
- (5) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.
- (6) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.
- (7) A temető területére az üzemeltető engedélyével és ellenőrzése mellett gépjárművel kizárólag a következő esetekben lehet behajtani:
  - a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművel,
  - a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművel,
  - azon látogatók járműveivel, akik sírgondozáshoz szükséges nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak.
- (8) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.
- (9) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.
- (10) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni tilos.
- (11) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből

sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

- (12) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni.
- (13) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

### 10. §

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

- a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit;
- b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;
- c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza;
- d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;
- e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni;
- f) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

### 11. §

A rendelet hatályba lépése után ültetendő növények esetében a következő szabályokat kell alkalmazni:

- (1) 0,8 méternél magasabb cserjék, illetve fák telepítése, kivágása csak a temető tulajdonosának hozzájárulásával végezhető. Az engedélyezéssel kapcsolatos teendőket a városi mezőgazdasági előadó látja el.
- (2) A temető belső útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendő fasornál lehetőség nyílik a temetőben temetési hely rendelkezési jogával bíró személyek számára emlékfa ültetésére. A fa fajtájáról ültetés előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.
- (3) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.
- (4) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

### 12. §

A sírjelek alkalmazásának szabályai:

- (1) A temetési hely jelölésére sírjel, síremlék használható, illetve létesíthető.
- (2) A rendelet hatályba lépése után létesítendő sírjelek vázrajzát az üzemeltetőnek be kell mutatni, aki azt ellenjegyzéssel jóváhagyja, vagy az előírásoknak megfelelő módosításra hív fel, vagy elutasítja.
- (3) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően:
  - műkö, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet;
  - kopjafa legfeljebb 2,2 méter.
- (4) Egyedi formájú, méretű és egyedi anyagú sírjel létesítésére építésiengedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a méretezett vázrajzot és az anyag jellemzését.
- (5) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

**V.**  
**A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje**

**13. §**

A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

- a) egyes sírhely,
- b) kettős sírhely,
- c) díszhely (díszsírhely, dísz-urnafülke),
- d) sírbolt (kripta),
- e) urnasírhely,
- f) urnafülke (kolumbárium),
- g) urnasírbolt,
- h) hamvak szétszórására kijelölt terület,

**14. §**

A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

**15. §**

- (1) Sírhelytábla, temetőrész, temető lezárásáról, kiürítéséről, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiürítésről szóló tájékoztatót temetői hirdetőtáblában, legalább 3-3 alkalommal helyi és országos sajtóban közhírré kell tenni úgy, hogy a közzétételek a kiürítést 6, 4, ill. 2 hónappal megelőzően történjenek.
- (2) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az üzemeltető által meghatározott és hirdetőtáblában közzétett idő lejártáig a síremléssel az jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. Amennyiben a jogosult rendelkező az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.

**16.§**

A sírhelyek elhelyezése:

- (1) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 3 méter széles utat kell hagyni.
- (2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.
- (3) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter.

**17. §**

- (1) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni. Ettől különösen indokolt esetben a polgármester engedélyével az üzemeltető eltérhet.
- (2) Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.
- (3) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen alakul:

a) egyes és kettős sírhely	25 év
b) sírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően	60-100 év
c) urnafülke és urnasírhely	10 év
d) urnasírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően	20-60 év
- (4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre.
- (5) A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.
- (6) A rátemetés során az eltemetett halott részére koporsós temetés esetén legalább 25 év, urnás földbetemetés esetén pedig legalább 10 év nyugvási (porladási) időt kell biztosítani.

## 18. §

Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe temetni csak a következő esetekben lehet:

- a) rátemetés;
- b) előre megváltott kettős sírhely második helye;
- c) sírbolt.

## 19. §

Építési szabályok a temető területén:

- (1) Sírbolt, kripta és kolumbáriumfal építése építési engedély köteles, az engedélyeztetési eljárás lefolytatása az idevonatkozó érvényben lévő előírások szerint történik. Az engedélyezési terv készítése során a helykijelölést és a létesítmény tervét egyeztetni kell az Üzemeltetővel, és a Tulajdonossal. Csak az ő hozzájárulásukkal lehet az építési engedély kérelmet az építésügyi hatósághoz benyújtani.
- (2) Üzemeltető jogosult minden engedélyköteles munkánál a munka elvégzésére jogosító engedély bemutatását kérni, melynek hiánya esetén a munkavégzést megtilthatja, valamint jogosult az elkészült létesítményt ellenőrizni, hogy az valóban a kiviteli terv szerint készült-e el.
- (3) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.
- (4) A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.
- (5) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető hozzájárulásával lehetséges.
- (6) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen köteleesség elmulasztásakor az üzemeltető jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.
- (7) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.
- (8) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.
- (9) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.
- (10) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani.

## VI.

### A sírhelyek és sírboltok méretezése és elhelyezkedése

## 20. §

- (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
  - a.) Felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú,  
2,00 m mély,  
0,90 m széles
  - b.) Gyermek sírhely: 1,30 m hosszú,  
1,60 m mély,  
0,60 m széles
  - c.) Urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú,

0,60 m mély,  
0,60 m széles

d.) Sírboltok

- felszíni méretei:

2 személyes sírbolt hossza 2,50 m, szélessége 1,50 m

4 személyes sírbolt hossza 2,50 m, szélessége 2,00 m

6 személyes sírbolt hossza 2,50 m, szélessége 2,70 m

- belső méretei:

2 személyes sírbolt hossza 2,20 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,10 m

4 személyes sírbolt hossza 2,20 m, szélessége 1,70 m, mélysége 2,10 m

6 személyes sírbolt hossza 2,20 m, szélessége 2,40 m, mélysége 2,10 m

- A sírboltok közti oldaltávolság 0,60 m.

- A sírboltok lejáratai fejtől, vagy lábtól történnek, ezért a sorok közti távolság 2,50 m.

- (2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
- (3) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Az eltemetettőt ettől eltérően rendelkezhet, ha az anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy időben történik.
- (4) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.
- (5) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
- (6) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.
- (7) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
- (8) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.
- (9) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.
- (10) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30 x 30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.
- (11) A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól.
- (12) A temető tulajdonosa – az eltemetettőt igénye esetén – a hamvak szétszórásához és

bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.

- (13) A temető tulajdonosa (üzemeltető) a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki.
- (14) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
- (15) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
- (16) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
- (17) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
- (18) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni.
- (19) Ha a halva született magzat eltemetéséről – kérésére – közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon utónevet is fel lehet tüntetni.
- (20) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
- (21) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának közreműködésével – megszünteti.
- (22) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
- (23) A temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.
- (24) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.
- (25) A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről.
- (26) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) tisztiorvosi engedély alapján a mindenkori alapidő 50% pótdíj fizetése ellenében – még egy koporsó temethető. A pótdíj a következő sírhely-meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül.

- (27) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még négy urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Elhaltanként a pótdíj mértéke a (3) bekezdés szerinti, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.
- (28) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.
- (29) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.
- (30) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
- (31) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.
- (32) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temetőnek le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.

## VII.

### A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás

#### 21. §

- (1) Az Üzemeltető a köztemetők fenntartását, üzemeltetését és egyéb temetkezési szolgáltatásokat végző részlegének szervezeti felépítését, a munkakörök, jogkörök, felelősök megállapítását, adminisztratív rendjét saját hatáskörben állapítja meg.
- (2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési költségeit az önkormányzat a következő bevételekből biztosítja úgy, hogy azok beszedését az üzemeltető számára lehetővé teszi:
- temetési helyek megváltási és újraváltási díjai;
  - temető-fenntartási hozzájárulások díjai;
  - létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételi díjai.
- (3) Az üzemeltető évenként, a tárgyévi adóbevallással egyidejűleg az üzemeltetési tevékenységről elszámolni köteles a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, felé.
- (4) Az Üzemeltető folyamatosan nyilvántartja a lejárt sírhelyhasználati idejű temetési helyeket. Évenként egyszer az összegyűjtött adatokról kimutatást készít és amennyiben szükséges, gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, értesítéséről, majd a 15.§. (2) bekezdésben foglaltak szerint eljár.
- (5) Az Üzemeltető köteles a temetők bejáratánál hirdetőtáblát valamint a temető nyitvatartási idejéről, továbbá a temető rendjéről tájékoztató táblát, valamint a temető részletes térképét kihelyezni.
- (6) Az Üzemeltető köteles a temetők rendjének védelme érdekében a sírok fölött rendelkezőket, illetve a sírokat látogatókat a jelen rendeletben meghatározott feladataikról, jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztatni, be nem tartás esetén az előírásokban foglaltak szerint eljárni.
- (7) A reklámokkal kapcsolatos kihelyezési jog és a bevétel az Önkormányzatot illeti meg.

## 22. §

Az Üzemeltető közszolgáltatási kötelezettségei:

- 1) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
- 2) kijelöli a temetési helyeket, összehangolja a temetéseket, és gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- 3) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet;
- 4) gondoskodik a temetőben történő vállalkozói és fenntartási tevékenységek összehangolásáról, mely tevékenységek nem zavarhatják a temető kegyeleti rendjét.
- 5) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiségcsoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
- 6) ellátja a szükséges köztisztasági, növényvédelmi, gyommentesítési feladatokat, összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
- 7) ügyfélszolgálatot működtet
- 8) elkészíti a temető gazdálkodására vonatkozó pénzügyi elszámolásokat
- 9) egyéb, amelyre vonatkozóan Tulajdonos és Üzemeltető külön szerződést köt

## 23.§

Az Üzemeltető jogosult:

- (1) saját nevében temetkezési szolgáltatást nyújtani
- (2) a mindenkor érvényben lévő törvények és jelen rendelet előírásainak betartásával az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek érvényesítésével a temetők területén temetkezési szolgáltatást és egyéb vállalkozási tevékenységet folytatókkal megállapodás kötni, azok tevékenységét az üzemeltetés érdekében szabályozni és összehangolni.
- (3) a szolgáltatóktól és vállalkozóktól temető-fenntartási hozzájárulást beszedni, melynek díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) a temetőben végzett szolgáltató és vállalkozási tevékenységekre vonatkozóan terület- és létesítményhasználati díjat felszámolni, melynek részletezését és díjtételeit a 1. számú melléklet tartalmazza.
- (5) a temető fenntartására, üzemelésére, fejlesztésére vonatkozó szakfeladatok előkészítésére, ill. az azokban történő együttműködésre
- (6) a temetői rendeletek elkészítésében részt venni.

## VIII.

### A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei

## 24. §

- (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.
- (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.
- (3) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.
- (4) A temetkezési szolgáltatók a sírhely kiadását a temető üzemeltetőjétől szolgáltatási díj ellenében megrendelik. Az igénybejelentést – lehetőség szerint – 3 munkanappal korábban kell megtenni.
- (5) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalás.

- (6) A díjak megfizetése azon üzemeltető számára is kötelező, aki a köztemető üzemeltetése mellett temetkezési szolgáltatást is ellát.
- (7) A temető-fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények bérleti díjának, valamint a sírásás díjának összegét a 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni. a következők szerint:
- a. a vállalkozó saját telephelyére vagy hulladék-gyűjtőhelyre szállítja a hulladékot – ebben az esetben szerződéssel, díjfizetési bizonylattal, lerakójeggyel kell igazolnia, hogy gondoskodik a hulladékszállításról;
  - b. a vállalkozó arra jogosult szakvállalkozóval szerződést köt a hulladéktemetőből történő elszállításáról – melyet szerződéssel és díjfizetési bizonylattal kell igazolnia;
- (9) A (8) bekezdés a), b) pontjaiban felsorolt igazolások hiányában a vállalkozó szolgáltatási tevékenységét nem kezdheti meg.

## **XI.**

### **Vegyes és záró rendelkezések**

#### **25. §**

Aki e rendelet előírásait megsérti, szabálysértést követ el, amely miatt tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

#### **26. §**

- (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól szóló 20/2005. (VIII.15.) Önk. sz. rendelete, valamint a rendelet módosításáról szóló 17/2006. (XII.14.) sz. rendelet.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
- (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.<sup>1</sup>

Gyömrő, 2007. december 10.

***Gyenes Levente***  
***polgármester***

***Varga Ernő***  
***jegyző***

### **Záradék:**

**A rendelet kihirdetve: 2007. december 13.**

***Varga Ernő***  
***jegyző***

---

<sup>1</sup> A (3) bekezdéssel kiegészül a Képviselő-testület 21/2008. (XII.19.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2009. január 1-től.

## 2010-es díjszabás

### 1. sz. melléklet<sup>2</sup>

#### A temetési helyek megváltási díjairól és az újraváltás díjáról

##### A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

a) egyes sírhely	25 év	16.500,-Ft + ÁFA
b) kettős sírhely	25 év	33.000,-Ft + ÁFA
c) gyermeksírhely	25 év	16.500,-Ft + ÁFA
d) sírbolt	60 év	52.800,-Ft + ÁFA
e) urnafülke (egyes)	10 év	5.500,-Ft + ÁFA
f) urnafülke (kettős)	10 év	11.000,-Ft + ÁFA
g) urnasírhely	10 év	5.500,-Ft + ÁFA

#### A temetési szolgáltatók által fizetendő díjakról, valamint a temető-fenntartási hozzájárulás díjairól

##### I. A temetési szolgáltatók által fizetendő letéti díjak:

a.) ravatalozó	22.000,-Ft/temetés + ÁFA
b.) hűtő-tároló 1-3 napig:	2.930,-Ft+Áfa
ezután naponta:	880,-Ft+Áfa
c.) temetőregisztrációs díj	2.750,-Ft + ÁFA

##### II. A temető-fenntartási hozzájárulás díjai:

(temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj)

Sírkőépítés, felújítás, sírbolt építés	1.280,-Ft/nap + ÁFA
Új sírkőállítás (vállalkozó által fizetett temető igénybevételi díj):	1.280,-Ft/alkalom+Áfa
Temetőben kegyeleti hirdetés elhelyezése vállalkozóknak:	1.760,-Ft+Áfa/m <sup>2</sup> /hó

<sup>2</sup> Módosította a Képviselő-testület 32/2009. (XII.17.) sz. rendelet 1.§-a, hatályos 2010. január 1-től.